

Opis przedmiotu zamówienia

1. Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny 20 szt

- materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy,
- bąbelkowy
- pompa z regulacją ciśnienia
- wymiary (materac napompowany) długość min 190 cm, szerokość min 90 cm, wysokość min 5 cm
- minimalne obciążenie 130 kg
- czas pełnego cyklu 8 min
- ciśnienie 70 mmHg

2. Wózek inwalidzki 10 szt

- rama stalowa
- podłokietniki krótkie, uchylne
- przednie koła pełne, grube
- uchylne i ściągane podnóżki
- szerokość siedziska 39-50 cm
- całkowita szerokość wózka 57-68 cm
- szerokość wózka po złożeniu 31 cm
- wysokość oparcia 41 cm
- długość podłokietników 41 cm
- waga wózka 18-19 kg
- minimalne obciążenie 100 kg

3. Wózek inwalidzki 2 szt

- przednie koła pełne
- tylne koła pompowane
- ściągane podłokietniki i podnóżki
- szerokość siedziska 39-46
- podłokietniki BO2 długie
- zagłówek w formie wydłużonego oparcia
- barierka łącząca ręczki do pchania
- konstrukcja modułowa

4. Łóżko rehabilitacyjne 3 szt

- długość zewnętrzna 207 cm
- szerokość zewnętrzna 91 cm
- wysokość przy szczycie łóżka 42 cm
- najniższe/najwyższe położenie 37/82cm
- długość łoża 200 cm
- szerokość łoża 90 cm
- wysokość podnoszenia 43 cm
- prześwit pod łóżkiem 18 cm
- maksymalne obciążenie 200 kg
- regulacja wysokości całego leża na pilota
- regulacja kąta nachylenia oparcia na pilota

- regulacja podnóżka manualna
- obudowa wykonana z drzewa bukowego
- wysięgniki i barierki w standardowym wyposażeniu
- leże metalowe pokryte lakierem proszkowym

5. Kabina UGUL 1 szt

- stosuje się w niej podwieszenie całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem
- zbudowana z ośmiu prostokątnych ram, wypełnionych prętami w formie siatki o prostokątnych oczkach

6. Osprzęt pełny do UGUL 1 szt

- KC-01 Linka 1600: 14szt
- KC-02 Linka 960: 4szt
- KC-03 Linka 2450: 1szt
- KC-04 Linka 5720: 1szt
- KC-05 Linka 3750: 3szt
- KC-06 Podwieszka przedramion i podudzi 420x100: 6szt
- KC-07 Podwieszka ud i ramion 545x146: 6szt
- KC-08 Podwieszka pod miednicę 750x230: 1szt
- KC- Podwieszka pod miednicę 800x300: 1szt
- KC-09 Podwieszka klatki piersiowej 700x230: 1szt
- KC-10 Podwieszka pod głowę: 1szt
- KC-11 Podwieszka stóp wąska 570x75: 4szt
- KC-12 Podwieszka dwustawowa: 4szt
- KC-13 Pas do wyciągu za miednicę: 1szt
- KC-14 Kamaszek skórzany: 1szt
- KC-17 Ciężarek miękki 0,5 kg: 2szt
- KC-18 Ciężarek miękki 1 kg: 2szt
- KC-19 Ciężarek miękki 1,5 kg: 2szt
- KC-20 Ciężarek miękki 2 kg: 2szt
- KC-21 Ciężarek miękki 2,5 kg: 1szt
- KC-22 Ciężarek miękki 3 kg: 1szt
- KC-23 Ciężarek miękki 4 kg: 1szt
- KC-24 Esik ? hak do zawiesznień: 50szt
- KC-25 Mankiet nadgarstkowy ze skóry: 1szt
- KC-26 Makiet nadkostkowy ze skóry: 1szt
- KC-27 Mankiet udowy ze skóry: 1szt
- WG-01 Pętla Glissona z orczykiem
- KC-30 Uchwyt z linką do wstawiania: 1szt
- KC-31 Drabinka sznurkowa do wstawiania

7. Balkonik 2- kołowy 6 szt

- podpórka 2- kołowa z siedziskiem wykonana ze stopu stali, składana
- posiada siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego
- wyposażona w dwa koła przednie i dwie stopki tylne
- minimalne obciążenie 100 kg
- zakres regulacji wysokości 710-940 mm
- całkowita szerokość 508 mm

8. Balkonik 4- kołowy 3 szt

- składany, lekki wykonany ze stopu stali
- wysokość regulowana od 800 do 940 mm
- szerokość od 670 mm
- posiada amortyzatory i ręczne hamulce oraz zdejmowany koszyk
- sztywne, mocne siedzisko, wyposażone w 4 koła
- minimalne obciążenie 120 kg

9. Balkonik- kroczący 5 szt

- balkonik składany
- wykonany z aluminium
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm, wysokość od 690 do 870 mm
- szerokość minimalna 610 mm
- minimalne obciążenie 100 kg

10. Chodzik/balkonik 3-kołowy 4 szt

- wykonany ze stali
- składany, łatwy do transportu
- wysokość regulowana od 800 do 927 mm
- szerokość max 670 mm
- posiada amortyzatory i hamulce ręczne
- minimalne obciążenie 115 kg

11. Toaleta przenośna/Krzesło sedesowe 4 szt

- plastikowe siedzisko, stalowy stelarz
- podłokietniki pod ręce ułatwiające siadanie i wstawanie
- minimalne obciążenie 113 kg
- regulacja wysokości siedziska (43-58 cm)
- rozstaw nóg 44 cm

12. Kule łokciowe 30 par

- podwójna regulacja wysokości
- ruchomy uchwyt przedramienia, który umożliwia podnoszenie rąk do góry bez obawy, że kula upadnie
- kula wykonana jest z rurek aluminiowych
- kula posiada dwa odbłaski (z przodu i z tyłu) dla dobrej widoczności osoby niepełnosprawnej nocą
- minimalne obciążenie 100 kg

13. Kule pachowe 3 pary

- lekka, aluminiowa konstrukcja
- regulacja wysokości
- miękka podpórka pachowa

14. Kule dziecięce 4 pary

- przeznaczona dla dzieci z wszelkimi urazami kończyn
- podwójna regulacja wysokości
- minimalne obciążenie 100 kg

15. Łaski 7 szt

- aluminiowa konstrukcja
- regulacja wysokości co 2 cm
- rękojeść z wysokiej jakości tworzywa
- gumowe, wymienne zakończenie laski

16. Wózek prysznicowo-toaletowy 1 szt

- wyposażony w ściągane podnóżki i odchylane podłokietniki oraz poduszkę do siedzenia
- konstrukcja umożliwia najeżdżanie na sedes
- wymiar uniwersalny

17. Wózek inwalidzki toaletowy 1 szt

- wózek transportowo- sedesowy wyposażony w urządzenie sanitarne
- konstrukcja stalowa
- posiada 4 koła pełne, w tym dwa z hamulcem
- odchylany boczek i demontowalne podnóżki
- łatwo zmywalna tapicerka z PCV

18. Krzesło prysznicowe 4 szt

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- regulacja wysokości min 39-49 cm
- szerokość siedziska min 50 cm
- głębokość siedziska min 37 cm
- wysokość oparcia min 37 cm
- wysokość całkowita min 76 cm
- obciążenie min 110 kg

19. Rower rehabilitacyjny 5 szt

- rower magnetyczny programowany
- możliwość pomiaru: czasu, odcinka treningowego, drogi całkowitej, prędkości, częstotliwości pedałowania)
- czujnik dłoni, klips na ucho
- programy treningowe
- regulacja obciążenia

20. Rotor kończyn górnych 1 szt

- umożliwia rehabilitację rąk bez oporu oraz z oporem regulowanym przy pomocy pokrętła ręcznego
- posiada uchwyt umożliwiający mocowanie do kabiny UGUL

21. Rotor kończyn dolnych 1 szt

- wyposażony jest w chwytak o regulowanej długości
- chwytak umożliwia mocowanie do dowolnego elementu pionowego lub poziomego (krata, poprzeczka przy krześle, fotel itp.)
- regulacja oporu przy pomocy pokrętła

22. Rotor kończyn górnych i dolnych 1 szt

- posiada prostą regulację oporu za pomocą mechanizmu śrubowego
- wykonany z aluminium

23. Podnośnik wannowy+ nakładka 1 szt

- podnośnik składa się z 3 części dla łatwego montażu i demontażu
- samonośne siedzisko i oparcie z wyprofilowaniem do ciała wykonane z tworzywa sztucznego
- dodatkowo jest ono antypoślizgowe
- oparcie ma regulację kąta nachylenia w najniższym położeniu
- obsługa sprowadza się do dwóch przełączników na pilocie oznaczonymi strzałkami, góra-dół i ładowaniu akumulatora
- podwyższone oparcie pleców z możliwością oparcia głowy
- możliwość użytkowania w wannach narożnych oraz o niestandardowej głębokości
- podnośnik wannowy posiada nakładkę, która umożliwia:
 - przesuwanie lub obracanie użytkownika
 - podstawa nakładki dopasowana do kształtu powierzchni siedziska
- antypoślizgowe podłoże nakładki
- wymienne pokrycie, które można prać

24. Podnośnik wannowy 1 szt

- parametry jw
- brak nakładki

25. Rampa podjazdowa dwukrotnie składana rozmiar 76x180 cm 1 szt

- aluminiowa szyna rampy składana teleskopowo x2 szt
- naklejone na szynach antypoślizgowe maty
- naklejona na stopce gumowa nakładka
- zatrzask blokady szyn
- rączka do przenoszenia

26. Rampa podjazdowa jednokrotnie składana rozmiar 76x150 cm 1 szt**27. Pionizator dla dorosłych i dzieci 1 szt**

- posiada regulację kąta pochylenia za pomocą podnośnika ręcznego (podkręcania korbką)
- wyposażony w blat tapicerowany, na którym mocowane są pasy dpo stabilizacji kolan, miednicy i klatki piersiowej
- posiada klin do siadania, pufki boczne podtrzymujące głowę
- w części dolnej usytuowany jest podnóżek z sandałami do unieruchomienia stawów skokowych kończyn dolnych
- blat do manipulacji z możliwością regulacji wysokości
- niklowana rama boczna i środkowa, która umożliwia regulację wszystkich elementów tapicerowanych i pasów stabilizujących
- długość stołu 1950 mm
- szerokość stołu 650 mm

28. Materac rehabilitacyjny 3 – częściowy składany 2 szt

- wykonany z pianki poliuretanowej, pokrytej trwałą, zmywalną tkaniną typu skaj
- możliwość złożenia materaca w poręczną walizkę zamykaną na rzepy
- szerokość min 80 cm
- wymiary 195x85x5 cm

29. Materac rehabilitacyjny 1 – częściowy 2 szt

- wykonany z pianki poliuretanowej, pokrytej trwałą, zmywalną tkaniną typu skaj
- wymiary materaca 195x100x5
- materac w kolorze jednolitym

30. Mata gimnastyczna z kolcami 2 szt

- posiada miękkie kolce, dzięki którym zapewnia efekt dodatkowej stymulacji
- wysokiej jakości materiał wchłania wilgoć i pot
- odporna na ścieranie
- wymiary 120x60x1 (długość, szerokość, grubość)

31. Inhalator 5 szt

- inhalator ultradźwiękowy
- urządzenie do inhalacji aerozolem wytwarzanym z ciekłych leków czynnych
- inhalator automatycznie się włącza gdy poziom wody w pojemniku jest bardzo niski
- osobny wydzielony kanał nadmuchowy chroni lek przed zanieczyszczeniem

32. Lampa sollux 1 szt

- lampa na podczerwień
- zasilanie 230 V/50 Hz
- moc promiennika od 150 W
- wymiary około 16x14x20 (długość, szerokość, wysokość)
- masa około 0,6 kg

33. Mata do kąpielii bąbelkowej 1 szt

- dopasowana do każdej wanny standardowej wielkości
- sterowana wodoodpornym pilotem zdalnego sterowania lub manualnie
- wbudowane dwa zawory bezpieczeństwa
- w zestawie wymienny dozownik olejków aromatycznych
- zasilanie sieciowe 230 V
- wymiary 120x36 cm
- mata wyłącza się automatycznie po 20 min pracy

34. Poduszki p/odleżynowe 7 szt

- poduszka zbudowana z pianki poliuretanowej
- poduszka stanowi wyposażenie wózka inwalidzkiego
- specjalna konstrukcja poduszki w postaci wycięć w kształcie gofra zapewnia dobrą wentylację powietrza
- rozmiar 40x40x10, 42x42x7 cm

35. Poduszka pod łokcie z siemienia 5 szt

- poduszka wykonana wyłącznie z naturalnych, czystych ekologicznie składników
- nie barwiona, bawełniana tkanina oraz naturalne odpowiednio dobrane siemię lniane
- siemię lniane zawiera olejki, które korzystnie wpływają na leczenie zmian skórnych, mają właściwości odżywcze i przeciwzapalne
- skład surowcowy poduszki: siemię lniane, bawełna 100%
- poduszka z otworem w środku, w kształcie koła
- rozmiar 25x25 cm

36. Poduszka- rogal z siemienia 4 szt

- wałek wykonany jest wyłącznie z naturalnych, czystych ekologicznie składników
- nie barwiona, bawełniana tkanina oraz naturalne odpowiednio dobrane siemię lniane
- siemię lniane zawiera olejki
- skład surowcowy poduszki: siemię lniane, bawełna 100%
- rozmiar 33x28 cm

37. Poduszka 3- komorowa z siemienia 4 szt

- wykonana wyłącznie z naturalnych, czystych ekologicznie składników
- nie barwiona, bawełniana tkanina oraz naturalne odpowiednio dobrane siemię lniane
- siemię lniane zawiera olejki
- skład surowcowy poduszki: siemię lniane, bawełna 100%
- rozmiar 30x30 cm

38. Krążek pod pośladki 4 szt

- wykonany z pianki poliuretanowej
- w kształcie kręgu z otworem w środku
- dodatkowo wyposażony w pokrowiec z dzianiny frotte, zapinany na zamek

39. Krążek pod pięty 4 szt

- wykonany z pianki poliuretanowej
- do pielęgnacji chorych, zapobiega powstawaniu odleżyn

40. Podkłady na łóżko 5 szt

- paroprzepuszczalny podkład higieniczny do łóżek, nieprzemakalny, wielokrotnego użycia - dostępna również wersja z gumką
- Kolor beż
- Wodoszczelność : $\geq 2\ 000\ \text{mm}$
- Paroprzepuszczalność : $\text{ca } 500\ \text{g/m}^2/24\text{h}$
- Świadectwo Jakości IL w Warszawie
- Rozmiar: 200x140cm

41. Walek ortopedyczno- rehabilitacyjny 2 szt

- wykonany z pianki poliuretanowej
- pokrowiec bawełniany
- 15 cm średnica 50 cm długość

42. Walek ortopedyczny zmywalny 2 szt

- wykonany z pianki poliuretanowej
- pokrowiec wykonany z tkaniny zmywalnej
- rozmiar 20 cm średnica 50 cm długość

43. Piłki do masażu 2 szt

- piłka do masażu wykonana z wysokiej jakości materiału zmniejszającego ryzyko przebicia
- jest to piłka z kolcami
- średnica piłki 55 cm i 65 cm

44. Stabilizator siatkowy stawu kolanowego z szynami 2 szt.

- wykonany z przewiewnego materiału siatkowego z taśmami samoszczepnymi wzmacniającymi staw
- posiada otwór okolicy dołu podkolanowego
- posiada otwór nad rzepką

45. Stabilizator stawu kolanowego /neopren perforowany/ 2 szt

- posiada możliwość regulacji w obrębie zapięcia na rzep, zmieniając siłę docisku
- posiada otwór okolicy dołu podkolanowego
- posiada otwór nad rzepką

46. Stabilizator stawu łokciowego /neopren perforowany/ 2 szt

- posiada możliwość kontroli siły docisku za pomocą regulowanego zapięcia na rzep

47. Stabilizator stawu nadgarstkowego krótki /neopren perforowany/ 1szt

- posiada możliwość kontroli siły docisku za pomocą regulowanego zapięcia na rzep

48. Stabilizator stawu skokowego z taśmą /neopren perforowany/ 2 szt

- posiada możliwość kontroli siły docisku za pomocą regulowanego zapięcia na rzep

49. Prostotrzymacz 4 szt

- wykonany z elastycznego materiału
- regulowany /wzmacnianie lub osłabianie siły dociągania/

50. Neurotemblak 2 szt

- posiada w komplecie pas stabilizujący
- regulowany /w celu indywidualnego dopasowania/

51. Kołnierz szyjny – ortopedyczny typu Florida 2 szt

- wysokość kołnierza 10 cm
- rozmiar M i L

52. Kołnierz szyjny – ortopedyczny typu Schanza 2 szt

- wysokość kołnierza 12 cm
- rozmiar S i M

53. Pas przeciwrheumatyczny z bursztynem 2 szt

- zapinany na rzep
- rozmiar S i L

54. Pas lędźwiowy przeciwrheumatyczny z bursztynem 2 szt

- zapinany na rzep
- rozmiar S/M i L/XL

55. Drabinka rehabilitacyjna drewniana 4 szt

- malowana lakierem bezbarwnym
- wymiary min. 90x220 cm

56. Lustro korekcyjne 1 szt

- 3-elementowe z możliwością odchylenia /regulacji kąta/ elementów skrajnych

- powierzchnia lustra z siatką posturograficzną
- rama osadzona na stojaku z kółkami
- stabilna konstrukcja
- minimalne wymiary: tafla lustra 70x160; 3 skrzydła 70x160; szerokość 228 cm; wysokość 160 cm; długość 60 cm

57.Wózek sprzętowy 1 szt

- wymiary minimalne 1470x520x1000mm
- waga – 18 kg

58.Osprzęt do wózka 1 szt

wymagania minimalne:

- piłka do ćwiczeń o rozmiarze 45 cm - sztuk 1
- piłka do ćwiczeń o rozmiarze 55 cm – sztuk 1
- piłka do ćwiczeń o rozmiarze 65 cm – sztuk 1
- pałki drewniane 4x120 cm – sztuk 12
- maczugi drewniane o rozmiarze 35 cm – sztuk 6
- piłki „jeż” o rozmiarze 9 cm – sztuk 2
- taśmy „thera-band” - sztuk 4
- obciążniki miękkie – sztuk 2
- ringo o rozmiarze 20 cm – sztuk 4
- piłka ciężka 500g – sztuk 1
- piłka ciężka 1000g – sztuk 1
- piłka ciężka 2000g – sztuk 1
- hula-hop o rozmiarze 80 cm – sztuk 6
- skakanka sznurkowa z drewnianymi rączkami – sztuk 12
- drewniany masażer stóp „jeż” - sztuk 2
- hantle 1 kg – sztuk 2

59.Materac korekcyjny 4 szt

- wykonany z pianki poliuretanowej, pokrytej powlekaną tkaniną
- wymiary specjalnie dobrane pod kątem ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej
- wymagania minimalne:
- długość - 1400 mm
- szerokość – 600 mm
- wysokość – 40 mm

60.Krzesło korekcyjne 1 szt

- posiada możliwość katowej regulacji siedziska oraz klęcznika
- pozwala na dobranie optymalnej pozycji wyjściowej do ćwiczeń
- wymagania minimalne:
- wysokość – 400 mm
- szerokość – 450 mm
- waga – 7 kg