

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wloszczowa.eobip.pl

Włoszczowa: Remontowe roboty drogowe

Numer ogłoszenia: 155768 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włoszczowa , ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie,
tel. 041 3942669 w. 104, faks 041 3942339.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wloszczowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remontowe roboty drogowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - Roboty brukarskie Zad.

1. Remont ciągu pieszo-jezdnego od D. Kultury we Włoszczowie do ul. Wiśniowej na długości 117,0mb, ułożenie kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej o gr. . 5cm na pow. 721,2 m2 , podbudowa z mieszanki gr.7cm. pod chodnik i wyrównanie trylinki na pow. 97m2, ułożenie krawężników i obrzeży trawnikowych na dł. 117 mb. Rozbiórka istniejącego murku z kamienia od strony ul. Wiśniowej . Zad. 2.

Remont chodnika z kostki brukowej na ul. Ks. Biernackiego we Włoszczowie o długości 193,5 mb i powierzchni 445,05 m2- podbudowa z kruszywa gr.7cm pod chodnik i 15cm. pod zjazd, nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 6cm i 8cm na pow. ok. 445m2. Część II - Roboty dotyczące nawierzchni asfaltowych Zad. 3.

Remont drogi gminnej w Wymysłowie koło Kurzelowa, na dług. 100,0mb - podbudowa z kruszywa gr.15cm, nawierzchnia asfaltowa gr.4cm. i szer.4mb. na pow. 400m2 Zad. 4. Remont drogi gminnej w Kurzelowie ul. Okrzei na dług. 260,0mb - podbudowa z kruszywa gr.15cm, nawierzchnia asfaltowa gr.4cm. na pow. 800,0m2 , regulacja pionowa .9szt. studni kanalizacyjnych i 2 szt. studzienek wodociagowych, Zad 5.

Remont drogi gminnej w Mchowie na długości 100,0mb., podbudowa z kruszywa szer. 4,0 m o grubości 15,0cm na pow. 400,0m2 , nawierzchnia asfaltowa szer. 3 mb 300,0m2 o gr.4cm., pobocza z kruszywa gr. 4cm. Zad. 6. Remont drogi gminnej w Nieznanowicach na długości ok. 240,0 mb., podbudowa z kruszywa gr.20 cm. na powierzchni 840,0 m2, nawierzchnia asfaltowa o gr. 4cm. na powierzchni 720,0m2, tyczenie

granic przez geodetę, Zad. 7. Remont ul. Góral we Włoszczowie o długości 117,0 mb, podbudowa z kruszywa łamanego na pow. 468,0 m2 pobocza z kruszywa gr. 4 cm , nawierzchnia asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 353,50 m2, regulacja pionowa studzienek - 4 szt. Zad. 8. Remont ul. Świeżej we Włoszczowie - na długości 49,0. mb i powierzchni 298,9 m2- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na pow.298,9.m2 , warstwa wyrównawcza asfaltowa gr. 3cm, warstwa ścierna gr. 4 cm. na pow. 289,1m2, wykonanie powierzchniowego cieku wodnego na dł. 49mb..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1000,00 zł dla każdej z części zamówienia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena dokonana będzie na podstawie złożonego wykazu wykonanych co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimalnej 50 000,00 zł brutto dla każdej z robót w branży drogowej wraz z infrastrukturą, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena odbywać się będzie wg formuły spełnia- nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia tj. kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej oraz kopii posiadanych uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby

samorządu zawodowego. Ocena odbywać się będzie wg. formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie przedstawionej wraz z ofertą polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 50 000 zł w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy z podziałem dla każdego zadania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą dwóch stron wyrażoną na piśmie pod warunkiem nieważności jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy a w szczególności w przypadku: 1) zmiany kierownika budowy, 2) zmiany technologii wykonania robót wprowadzonej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 3) zmiany urzędowej stawki podatku VAT Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: 1) uzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego, 2) przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, jeżeli taka przerwa będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloszczowa.eobip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, pok. 38.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa, pok. 17 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty brukarskie.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zad. 1. Remont ciągu pieszo-jezdnego od D. Kultury we Włoszczowie do ul. Wiśniowej na długości 117,0mb, ułożenie kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem- piaskowej o gr. . 5cm na pow. 721,2 m2 , podbudowa z mieszanki gr.7cm. pod chodnik i wyrównanie trylinki na pow. 97m2, ułożenie krawężników i obrzeży trawnikowych na dł. 117 mb. Rozbiórka istniejącego murku z kamienia od strony ul. Wiśniowej . Zad. 2. Remont chodnika z kostki brukowej na ul. Ks. Biernackiego we Włoszczowie o długości 193,5 mb i powierzchni 445,05 m2- podbudowa z kruszywa gr.7cm pod chodnik i 15cm. pod zjazd, nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 6cm i 8cm na pow. ok. 445m2..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.50-6.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 14.08.2014.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty dotyczące nawierzchni asfaltowych.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zad. 3. Remont drogi gminnej w Wymysłowie koło Kurzelowa, na dług. 100,0mb - podbudowa z kruszywa gr.15cm, nawierzchnia asfaltowa gr.4cm. i szer.4mb. na pow. 400m2 Zad. 4. Remont drogi gminnej w Kurzelowie ul. Okrzei na dług. 260,0mb - podbudowa z kruszywa gr.15cm, nawierzchnia asfaltowa gr.4cm. na pow. 800,0m2 , regulacja pionowa .9szt. studni kanalizacyjnych i 2 szt. studzienek wodociagowych, Zad 5. Remont drogi gminnej w Mchowie na długości 100,0mb., podbudowa z kruszywa szer. 4,0 m o grubości 15,0cm na pow. 400,0m2 , nawierzchnia asfaltowa szer. 3 mb 300,0m2 o gr.4cm., pobocza z kruszywa gr. 4cm. Zad. 6. Remont drogi gminnej w Nieznanowicach na długości ok. 240,0 mb., podbudowa z kruszywa gr.20 cm. na powierzchni 840,0 m2, nawierzchnia asfaltowa o gr. 4cm. na powierzchni 720,0m2, tyczenie granic przez geodetę, Zad. 7. Remont ul. Góral we Włoszczowie o długości 117,0 mb, podbudowa z kruszywa łamanego na pow. 468,0 m2 pobocza z kruszywa gr. 4 cm , nawierzchnia asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 353,50 m2, regulacja pionowa studzienek - 4 szt. Zad. 8. Remont ul. Świeżej we Włoszczowie - na długości 49,0. mb i powierzchni 298,9 m2- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na pow.298,9.m2 , warstwa wyrównawcza asfaltowa gr. 3cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm. na pow. 289,1m2, wykonanie powierzchniowego cieku wodnego na dł. 49mb..
- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.45.30.00-7.
- 3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 14.08.2014.
- 4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

po. Kierownik Zamawiającego
inż. Ryszard Czaiński