







# ROZMIESZCZENIE PŁYT STROPOWYCH NAD PIĘTREM

skala 1:100



## UWAGI:

1. PŁYTY STROPOWE "S.. – WIELOOTWOROWE, PREFABRYKOWANE, O CHARAKTERYSTYCZNYM OBCIĄŻENIU ZEWNĘTRZNYM 10,0 kN/m .
2. GRUBOŚĆ PŁYTY STROPOWEJ – 24 cm
3. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY ORAZ IŁOŚĆ PŁYT STROPOWYCH.
4. MINIMALNA SZEROKOŚĆ PODPARCIA 7 CM, ZALECANA – 10 CM
5. DŁUGOŚĆ PŁYTY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO WYKONANIU WIĘNCÓW I PODCIĄGÓW

Inwestor: BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWIE 29-100 WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11 Inwestycja: BUDOWA OBIEKTU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWIE Z UWZGLĘDNieniem ISTNIEJĄCEGO STANU ZAAWANSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH , WŁOSZCZOWA UL. KOŚCIUSZKI 11, DZ. NR 3634/3			Nr rys. <b>29-K</b>
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI			
ROZMIESZCZENIE PŁYT STROPOWYCH NAD PIĘTREM			1 : 100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Mężyk	Nr upr.: KL-108/2002	Data: 05.2013	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Wójcicki	SWK/0029/ PWOK/03	05.2013	