


# BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO WE WŁOSZCZOWIE

Mocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami mechanicznymi



Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m <sup>2</sup> ocieplanej powierzchni				
Płyty izolacyjne z wełny mineralnej lamelowej o wymiarach 120 x 20 cm		min. liczba łączników dla wysokości H ≤ 20,0 m nad poziomem terenu		
Podłoże	Rodzaj łącznika	Głębokość zakotwienia	krawędź	ściana
ceramika szczelinowa	z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu, z talerzykiem Ø 14cm	≥ 90 mm	7	4
Wyznaczanie szerokości strefy krawędziowej				
$K = \frac{\min(b;c)}{8}$ $1,0 \text{ m} < K < 2,0 \text{ m}$				

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WŁOSZCZOWIE PRZY UL. RÓŻANEJ NA DZIAŁCE NR 3815/2, 3815/3, 5112/2, 5136				
Inwestor: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa		Adres obiektu: Włoszczowa ul. Różana dz. nr ewid. 3815/2, 3815/3, 5112/2, 5136		
Przedmiot: Mocowanie płyt z wełny mineralnej łącznikami mechanicznymi			Skala: --	Nr rys. 39
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura:	Danuta Kozłowska-Kalbarczyk	22/66 Upr. architektoniczne	11.2016r.	
Architektura:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Upr. architektoniczne	11.2016r.	
Konstrukcja:	Jadwiga Janeczek	KL-1/99 Upr. konstrukcyjne	11.2016r.	
Architektura:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12 Upr. konstrukcyjne	11.2016r.	
Projekt	Patrycja Winkler		11.2016r.	
Projekt	Dariusz Celuch		11.2016r.	