


WNW

ESE



OBJAŚNIENIA

Szlafury i symbole gruntów:

	Gb - gleba
	FSa - piasek drobny
	MSa - piasek średni
	sasiCl - glina pylasta
	sasiCl - glina
	sasiCl - glina (wietrzelinowa)
	KW _m - zwietrzelina (mułowca)

Symbole dodatkowe:

O-1	numer otworu
239,00	rzędna otworu [m n.p.m.]
II	numer warstwy geotechnicznej
IC	wskaźnik konsystencji [-]
ID	stopień zagęszczenia [%]
Rc	wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie [MPa]

Objaśnienia stanów gruntów:

Wilgotność			
wilgotność	suchy	su	
	mało wilgotny	mw	
	wilgotny	w	
	mokry	m	
	nawodniony	nw	
Stan gruntu			IC - wskaźnik konsystencji [-] ID - stopień zagęszczenia [%]
konsystencja	∅ zwała	zw	IC > 1,00
	• twardoplastyczna	tpl	0,75 < IC < 1,00
	● plastyczna	pl	0,50 < IC < 0,75
	● miękkoplastyczna	mpl	0,25 < IC < 0,50
	● bardzo miękkoplastyczna	bmpl	IC < 0,25
	••••• bardzo zagęszczony	bzg	85 < ID ≤ 100
zagęszczenie	••••• zagęszczony	zg	65 < ID ≤ 85
	••••• średnio zagęszczony	szg	35 < ID ≤ 65
	••••• luźny	ln	15 < ID ≤ 35
	••••• bardzo luźny	bln	0 < ID ≤ 15





GEOTAKT Cezary Czech
25-900 Kielce, Cezdyna 147 A

Opinia geotechniczna
określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy
gminnego przedszkola we Włoszczowie przy ul. Różanej
na działkach nr 3815/2, 3815/3, 512/2, 5136

Przekrój geotechniczny I - I'
w skali 1 : 50/500

Załącz. 4.1



 <p>GEOTAKT PROJEKTY WODOWNIA DORADZTWO</p>	<p>GEOTAKT Cezary Czech 25-900 Kielce, Cedzyna 147 A</p>
<p>Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy gminnego przedszkola we Włoszczowie przy ul. Różanej na działkach nr 3815/2, 3815/3, 512/2, 5136</p>	
<p>Przekrój geotechniczny III - III' w skali 1 : 50/500</p>	<p>Zał. 4.3</p>