



[illegible]



- A płytki p.c.w.
 - listwy 3,3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta płałkowa 2,4 cm
 - szcika cementowa 3,5 cm
 - strop DZ-3 grub. 23 cm
- C gładź cementowa
 - 2x papa na lepiku
 - zaprawa cementowa 3 cm z dodatkami środka wodoodpornego
 - żużel pumekowy gr. 7 cm
 - gruzobeton gr. 5 cm
- D 2x papa na lepiku
 - płyta płałkowa gr. 5 cm
 - murki z cegły dziurawki 12 cm
 - zaprawa gipsowa ~2 cm
 - mata tłałkowa gr. 10 cm
 - strop DZ-3 grub. 23 cm
- J wełna mineralna gr. 10 cm
 - folia p.e gr. 0,02 cm
 - płyta zbrojona gr. 20 cm
 - chudy beton gr. 10 cm
 - zagęszczony piasek 15 cm
 - grunt rodzimy
- K wykładzina dywanowa capitol/pcv
 - 2x płyta ośb gr. 22 mm
 - krawędziki 30x120 mm impregnowane farbami
 - pustka

- M płyty kamienne
 - listwy 3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta płałkowa
 - szcika wyłowa
 - strop DZ-3 grub.
- O deski sosnowe
 - listwy 3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta płałkowa
 - szcika wyłowa
 - strop DZ-3 grub.
- P parkiet
 - listwy 3,3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta płałkowa
 - szcika cementowa
 - strop DZ-3 grub.
- R powierchniow
 - pokrycie doczł
 - warstwa wyłowa
 - izolacja cieplna
 - paralizacja
 - strop DZ-3 grub.
- T tynk
 - izolacja termiczna
 - siłka 18 cm



STA

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ N

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ POD NADZ

STOSUJĄC WYMAGANE ZABEZPIECZENIA I

BHP.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGOT

ISTNIEJĄCYM NALEŻY ZGŁOŚCIĆ SIĘ DO PRO

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZBIÓREK NA

ELEMENTY PRZED USZKODZENIEM.

MIĘJSCE SKŁADOWANIA ZDEMONTOWAN

WSKAZĘ WYKONAWCY INWESTOR LUB OSC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SOUND &

POZNAN UL. BIE

TEL. 061 8

FAX 061 8

TEMAT:

SAU KINOWO

W DOMU KULTUR

PROJEKT I

STADIUM: PROJEKT ARCHITEK

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. MGR INŻ. ELEKTR. AKUST.

ROBERT LEBIDA

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. ARCH.

MAŁGORZATA KLIMOWSKA


OPRACOWANIE:

INŻ. ARCH.

ANNA KOMOROWICZ

PRZECRÓJ I-I, II-II

NR RYS. DATA



- A
- płytki p.c.w.
 - łastych 3,3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta pilśniowa 2,4 cm
 - szlichta cementowa 3,5 cm
 - strop DZ-3 grub. 23 cm

- C
- gładź cementowa
 - 2x papa na lepiku
 - zaprawa cementowa 3 cm z dodatkiem środka wodoodpornego
 - żużel pumekowy gr. 7 cm
 - gruzobeton gr. 5 cm

- D
- 2x papa na lepiku
 - płyta płytobrytkowa gr. 5 cm
 - murki z cegły dziurawki 12 cm
 - zaprawa gipsowa ~2 cm
 - mata tęczkowa gr. 10 cm
 - strop DZ-3 grub. 23 cm

- J
- wełna mineralna gr. 10 cm
 - folia pe gr. 0,02cm
 - płyta żerolona gr. 20cm
 - chudy beton gr. 10cm
 - zagęszczony piasek 15cm
 - grunt rodzimy

- K
- wykładzina dwunowa capitol/pcv
 - 2x płyta osb gr. 22mm
 - krawędzie 30x120mm łmregnowane tobosem
 - pustka


- M
- płyty kamienne
 - łastych 3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta pilśniowa 1,2 cm
 - szlichta wyrównawcza 3 cm
 - strop DZ-3 grub. 23 cm



- O
- deski sosnowe
 - łastych 3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta pilśniowa 1,2 cm
 - szlichta wyrównawcza 3 cm
 - strop DZ-3 grub. 23 cm

- P
- parkiet
 - łastych 3,3 cm
 - papa na lepiku
 - płyta pilśniowa 2,4 cm
 - szlichta cementowa 3,5 cm
 - strop DZ-3 grub. 23 cm

- R
- powierchniowa warstwa ochronna
 - pokrycie dachowe
 - warstwa wyrównawcza
 - izolacja cieplna 20cm
 - parozalocia
 - strop DZ-3 grub. 23 cm

- T
- tynk
 - izolacja termiczna 12cm
 - silka 18cm

 - otwory kienne zabudowane luksternami






STAROSTWO POWIATOWE
WE WIOSZCZOWIE
29-100 Wioszczowa 8, ul. Wiosn
Tel. (041) 594-49-50

UWAGI
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPARWdzić NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
WSZYSTKIE PRACE PROWADZIć POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY STOSUJĄC WYMAGANIE ZABEZPIECZENIA I PRZESTRZEGAJĄC PRZEPISÓW BHP.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY ZGŁOSIć SIĘ DO PROJEKTANTA.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZBIÓREK NALEŻY ZABEZPIECZYć SASIEDNIE ELEMENTY PRZED USZKODZENIEM.

MIEJSCE SKŁADOWANIA ZDEMONTOWANYCH ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WSKAŻE WYKONAWCY INWESTOR LUB OSOBA PRZEZ NIEGO WYNA CZONA.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I AKUSTYKI
SOUND & SPACE
POZNAN UL. BIEGANSKIEGO 61A
TEL. 061 8220 558
FAX 061 8256 527

TEMAT:			
PROJEKT PRZEBUDOWY SAU KINOWO-WIDOWISKOWEJ W DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE			
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. I. MGR INZ. ELEK.- AKUST. ROBERT LEBIDA	NR UPRAWNIENI: 704/01/D/IN	DATA PODPIS: 	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INZ. ARCH. MAŁGORZATA KLIMOWSKA	NR UPRAWNIENI: 01/OPOK/2007	DATA PODPIS: 	
OPRACOWANIE: INZ. ARCH. ANNA KOMOROWICZ			
DATA I PODPIS: 			

NR RYS.	DATA	SKALA
---------	------	-------